

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK ZNAČKU NEMĚNÍ

Chráněná krajinná oblast Blanský les je místem, kde hospodaří Zemědělské družstvo Brloh se sídlem v Brloze. Při sklizni píce z luk, pastvin, ale i orné půdy z plochy téměř 900 ha používá již více než dvacet let techniku Pöttinger a ani do budoucna nemá důvod značku měnit.

Zemědělské družstvo Brloh vzniklo sloučením menších družstev již v sedmdesátých letech minulého století. Původně hospodařilo na 2400 ha, dnes na 1500 ha zemědělské půdy, z níž je 780 ha orné půdy a 720 ha trvalých travních porostů. Celou výměrou je v chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Živočišná výroba se specializuje na chov mléčného skotu holštýnského plemene a pastevní chov masného skotu plemene aberdeen angus. Celkem v družstvu evidují kolem 1100 kusů skotu všech kategorií. Základem rostlinné výroby je klasický osevní postup s pícní-

nami na orné půdě. V Brloze se zaměřují jak na tržní plodiny (řepku a na části výměry pšenici), tak především na zajištění krmivové základny pro živočišnou výrobu. Téměř polovina výměry orné půdy je vyhrazena pro pěstování obilnin, na 140 až 150 ha družstvo pěstuje řepku, na 100 ha silážní kukuřici a na zbylé ploše krmné plodiny – směsky, jetele a jeteletrávy na orné půdě.

Vzhledem k počtu skotu vyprodukuje živočišná výroba poměrně velké množství organické hmoty – hnoje a kejdy, a tak mohou být každé čtyři roky pole vyhnojena organickým hnojivem.



Obsluha stroje Josef Hemmer (vlevo) s předsedou představenstva Ing. Václavem Jungwirthem a vedoucím prodeje strojů AGROZET Český Krumlov Davidem Tomanem

POZEMKY V CHKO

Výroba kvalitních objemných krmiv je pro družstvo velmi důležitá, na orné půdě pak dvojnásob. Hospodaření na loukách a pastvinách dost významně ovlivňuje jejich začlenění do CHKO. „Jsme omezení v hnojení a máme dané čtyři termíny seči. Některé půdní bloky musí být posečeny do 30.6., jiné do

opatření a omezení v praxi znamenají, že přibližně na polovinu výměry luk můžeme vyrábět krmivo pouze pro masný skot nebo hmotu sušit na seno.“ Dojnice musí dostávat mnohem kvalitnější objemné krmivo. To tvoří kukuřice a jetelotrávní senáže. Vhodné jsou i směsky s obilím, které mají pozitivní vliv na trávení. Pro ostatní kategorie skotu



Čtyřrotorový středový shrnovač Eurotop 1252 C

31.7., další pak smí být sečeny až po 15.6. nebo dokonce až po 15.7. Omezením na některých blocích je ochrana modráška, kdy je třeba kromě dodržení termínu také zajistit při seči vynechání pruhů do 10 % plochy, maximálně však do 1 ha. Organizace seči je v tomto režimu nelehká, na některé pozemky se technika při první seči vrací třeba třikrát,“ vysvětluje složité podmínky při sklizni píce předseda představenstva družstva Ing. Václav Jungwirth a pokračuje: „Omezení je ale více, pozemky v základním managementu smíme hnojit, ostatní v nadstavbových managementech nesmíme hnojit ani používat chemické přípravky, povolení je třeba i na mulčování pastvin. Všechna tato

v družstvu vyrábějí především travní senáže. Jednotlivé polní práce, sklizeň píce nevyjímaje, navíc komplikuje i členitost a počet pozemků, protože celková výměra půdy je rozdělena do téměř 400 půdních bloků.



Eurotop 1252 C vytváří na hmotu bohaté řádky, rotory velmi dobře kopírují terén a píce je bez příměsí

OD POČÁTKU STEJNÁ ZNAČKA

V Brloze spoléhají na červeno-bílou. Vedení družstva již dlouhá léta při výběru, nákupu a servisu techniky na sklizeň píce a nejen té spolupracuje se společností AGROZET České Budějovice, a. s., a jejími středisky v Českém Krumlově či Husinci. „S touto společností spolupracujeme téměř od jejího vzniku. Vyhovuje nám jak po stránce nabízené techniky, tak i blízkostí a rychlostí servisu. Stroje firmy Pöttinger, tradičního výrobce techniky na sklizeň píce, jsme si vybrali na sklonku devadesátých let pro obnovu našeho dosluhujícího parku techniky a už jsme u nich zůstali,“ vysvětluje Ing. Jungwirth. Žací stroje, obraceče, shrnovače a sběrací vozy jsou velmi vytížené. Pícniny na orné půdě spolu s loukami a částí pastvin tvoří kolem 900 ha, některé pozemky se sečou dvakrát, jiné i třikrát, a tak celkem sklídí přes 2000 ha ročně.

DLOUHÁ ŘADA STROJŮ

Prvním strojem Pöttinger v družstvu byl v roce 1998 stranový shrnovač Eurotop 800. V roce 2000 následovaly čtyři stroje, tažený žací stroj Cat Nova 310 T CR, obraceč Eurohit 80 AZ a dva shrnovače Eurotop 421 N a 651. O rok

později družstvo objednalo ještě druhý tažený žací stroj Cat Nova 310 T CR. A co je zajímavé, jeden z nich v družstvu pracuje i po dvaceti letech. „Protože tento tažený žací stroj velmi dobře kopíruje terén a snadno se s ním manipuluje, občas ho ještě využijeme na některých problematických pozemcích,“ konstatuje předseda družstva.

Po roce 2000 následovala celá řada dalších strojů, mezi nimiž byl čelní žací stroj Novacat 306 F ED a v zadu bočně nesený Novadisc 400, obraceč Eurohit 61 N či shrnovač Eurotop 881. V družstvu využívají oba typy shrnovačů. Stranové dokáží shrnout dvěma jízdami hmotu do jednoho řádku, středový je vhodný pro následné lisování senáže.

Zrychlení sklizně píce a větší výkonnosti linky družstvo dosáhlo v roce 2014 kombinací čelního žacího stroje Novacat 306 F ED s žací kombinací Novacat X8 ED s pracovním záběrem 8,3 m.

A zatím poslední dva stroje Pöttinger dodala firma AGROZET v letošním roce. Jsou jimi čtyřrotorový středový shrnovač Eurotop 1252 C a samosběrací vůz Faro 10010 L.

TECHNOLOGIE SKLIZNĚ

Jako první se na konci května sečou pastviny, aby měly čas obrůst, a po nich pohnojené louky. Píci na travní senáž seče žací souprava tvořená traktorem Massey Ferguson o výkonu 240 k s čelním žacím strojem Novacat 306 F ED s kondicionérem a v zadu nesenou žací kombinací Novacat X8 ED, opět vybavenou kondicionérem. Traktor pracuje s určitou rezervou výkonu, ale tak to v Brloze chtějí, protože terén je převážně kopcovitý a silnější traktor má



Univerzální secí stroj Terrasem C6 je vybaven dvouřadým talířovým podmiřákem, pneumatikovým válcem a nosníkem dvoudiskových btek Dual Disc. Proveďte předseťovou přípravu půdy, vytvoří seťové lůžko, uloží osivo a zpětně půdu utuží

nižší spotřebu paliva, než traktor slabší. Za den tato souprava poseče kolem 50 ha luk nebo až 70 ha pícnin na orné půdě. Nahrazuje původní dvě soupravy s čelně a vzadu bočně neseným žací strojem a šetří jednu pracovní sílu. Za žací kombinací následuje většinou čtyřrotorový středový shrnovač Eurotop 1252 C s pracovním záběrem 8 až 12,5 m a nastavitelnou šířkou středového řádku od 1,2 do 2 m. Jeho nasazení přineslo řadu výhod. „Ušetřili jsme další pracovní sílu, zrychlila se sklizeň, protože vytváříme méně řádků a máme méně přejezdů po poli. Při sklizni ale využíváme i stranový shrnovač, buď na velmi malých půdních blocích, nebo na velkých pozemcích pomáhá čtyřrotorovému při shrnování úvrátí. Čtyřrotorový shrnovač vytváří na hmotu bohatší řádky a rezačka, i když jede pomaleji, má větší výkon. Nařezaná hmota se z pole odváží velkoobjemovým vozem a nákladními automobily,“ popisuje sklizeň píce na senáž předseda představenstva. Tímto způsobem družstvo v 1. seči poseče 400 ha luk a pastvin. Pokud později porost ještě dostatečně naroste, sklízí se většinou na seno.

Po první seči luk následuje sklizeň jetelů a jetelotrav na orné půdě, přibližně na 150 ha. Celkem tedy v prvních sečích podnik poseče 550 ha porostů na senáže a uskladní je v senáž-



Secí stroje Terrasem lze použít v různých technologiích, od orby přes seť do mulče až po seť do strniště

ních žlabech. Po naplnění žlabů je další píce určena pro senážování do kulatých balíků pro masný skot. Část píce se také suší na seno a skladuje volně nebo se lisuje do balíků. Pro shrnutí píce do řádku pro lis družstvo využívá kromě nového shrnovače i starší dvourotorový Eurotop 881 s nastavitelným pracovním záběrem od 7,8 do 8,6 m a středovým řádkem od 1,2 do 2,2 m.

Otavy záleží na tom, jestli porosty dostatečně narostou. Podle Ing. Jungwirtha je to v posledních letech jen na vyhnojených pozemcích. Na těch se pak posečená píce senážuje do balíků nebo suší na seno.

„Za rok vyrobíme kolem 4000 až 4500 tun volné senáže a 1500 balíků senáže o průměru 160 cm. Množství sena je velmi rozdílné, podle počasí, někdy je to 120 vagónů, jindy 30 nebo jenom

několik senážních vozů,“ konstatuje Ing. Jungwirth a dodává: „Kromě objemu je však podstatná i kvalita senáže. Dbáme na to, aby byly stroje správně nastavené, snažíme se porosty nesekat nízko u země a s posečenou hmotou co nejméně manipulovat. Navíc předností shrnovačů je velmi dobré kopírování terénu a minimální obsah nežádoucích příměsí v píce.“

V době reportáže mělo družstvo již k dispozici i velkoobjemový samosběrací vůz Faro 10010 L, ten však ještě nebyl nasazen do provozu. Družstvo jej bude využívat při sklizni sena a slámy. Slámy je v posledních letech nedostatek, a tak je třeba s ní velmi dobře hospodařit. Po sklizni obilnin bude mít Faro za úkol především rychle odvézt slámu z úvrátí, aby ji sklizňová technika při otáčení neujezdila.

SECÍ STROJE ZE STEJNÉ STÁJE

O tom, jak oblíbená je v Brloze značka Pöttinger svědčí fakt, že na ni vedení družstva vsadilo i při nákupu secích strojů. Až do roku 2008 používalo třímetrové secí kombinace, ale jejich pracovní záběr byl malý a secí stroje pole nerovnaly, spíše naopak. Proto do podniku při-

šel v roce 2008 secí stroj jiné konstrukce s pracovním záběrem čtyři metry. Byl jím model Terrasem 4000 T. Ten pracoval v družstvu deset let. Odváděl velmi kvalitní práci, a tak jej v roce 2018 nahradil stroj stejné konstrukce, pouze s větším pracovním záběrem 6 m – model Terrasem C6. Původní čtyřmetrový stroj je jediným strojem značky Pöttinger, který již v družstvu nenajdeme.

Za 22 let družstvo v Brloze nakoupilo 15 strojů Pöttinger, z nichž 14 stále vlastní. Technika rakouského výrobce slouží dlouhá léta jednak díky své kvalitě, jednak díky ohleduplné obsluze a pravidelné údržbě.

A vše nasvědčuje tomu, že tato čísla nejsou konečná. Mezi příští nákupy bude jistě patřit čelní žací stroj, vždyť ten současný v letošním roce pracuje již osmnáctou sezónou.

Není třeba zdůrazňovat, že vedení družstva je s technikou značky Pöttinger a jejím dodavatelem spokojeno. „Tato technika je výkonná, spolehlivá a vydrží dlouhá léta. Za velmi dobrý považuji i poměr ceny a výkonu. Spolupráce se společností AGROZET je na velmi dobré úrovni,“ konstatuje Ing. Jungwirth. Dosavadní spolupráce si váží i ve společnosti AGROZET. „Zemědělské družstvo v Brlohu patří mezi naše nejvýznamnější zákazníky na okrese. O stroje se velmi dobře starají a výsledky, kterých s technikou Pöttinger dosahují, nám pomáhají i při komunikaci s drobnějšími zemědělci. Pokud vidí, že stroje fungují dlouhá léta v intenzivním nasazení na velkých výměrách, nemají obavy si je pořídit na svou farmu,“ říká na závěr vedoucí prodeje strojů AGROZET Český Krumlov David Toman. ■

Jiří Hruška

Foto autor a archiv AGROZET