


NEUHEIT

# DURASTAR

PÖTTINGER Premium Verschleißteile



Beständig.  
Zuverlässig.  
Hochwertig.



## DURASTAR – hält was es verspricht

DURASTAR ist die Innovation am Verschleißteilmarkt: Beständig, hochwertig und zuverlässig. Selbst bei hoher Beanspruchung garantiert PÖTTINGER ein perfektes Arbeitsergebnis und wird den hohen Ansprüchen der Praxis gerecht. DURASTAR reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer. Das ist Ihr Plus in puncto Wirtschaftlichkeit und Einsatzsicherheit.

### **DURASTAR Grünland**

- Pick up Zinken
- JUMBO / TORRO Messer

### **DURASTAR Bodenbearbeitung**

- LION Zinken
- SYNKRO Spitzen und Flügel
- SYNKRO / TERRADISC Walzenabstreifer
- SERVO Pflugkörper

# Grünland

## DURASTAR



### Pick up Zinken

#### **Kraftvoll und robust**

Der Pick up Zinken in DURASTAR Qualität ist extrem widerstandsfähig. Die höhere Materialstärke verringert die Verbiegung der Zinken, minimiert die Bruchgefahr und sorgt damit für eine höhere Standzeit.

#### **Ihre Vorteile auf einen Blick**

- Höhere Standzeit vor allem in steinigen Gebieten
- Besonders geeignet für große und schwere Futtermassen
- Höhere Materialstärke von 5,6 und 6,3 mm (Standard 5,3 bzw. 5,6 mm)
- Beugt Verbiegungen und Bruch vor



### Messer für JUMBO / TORRO

#### **Die erste Wahl in steinigen Gebieten**

Die DURASTAR Messer sorgen auch bei Grünlandflächen mit schwierigen Bodenverhältnissen für eine höhere Wirtschaftlichkeit. Die Materialstärke von 6,3 mm verspricht beste Futterqualität bei gleichzeitig verringerter Bruchgefahr der Messer.

#### **Ihre Vorteile auf einen Blick**

- Deutlich höhere Standzeit im Gegensatz zum Standardmesser
- 6,3 mm Messerstärke (Standard 5,0 mm)

# Boden- bearbeitung DURASTAR



## Kreiseleggenzinken

### Optimale Bodenbearbeitung


Die PÖTTINGER Kreiseleggenzinken sorgen für konstante und verschleißarme Bodenbearbeitung und sind somit ideal für den Einsatz in der Mulchsaat. Auch bei hoher Beanspruchung gewährleisten die Zinken eine gleichmäßige Krümelung.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- 60 % höhere Standzeit durch spezielle Beschichtung
- 18 mm starke Zinken mit beidseitiger Schneide
- Hohe Formbeständigkeit
- Konstante Arbeitsqualität

### Lange Lebensdauer für hohe Ansprüche

PÖTTINGER DURASTAR Zinken erhöhen die Lebensdauer um mindestens 60 % im Vergleich zu Standardzinken. Ermöglicht wird das durch die spezielle Wolfram-Carbid-Beschichtung, die dem Zinken seine hohe Ausdauer verleiht.





## Grubberspitzen und -flügel

### Bewährt auf allen Böden

Die Grubberspitzen und -flügel sorgen für souveräne Mischwirkung durch steilere Flügelstellung. Die verstellbare Flügelneigung sichert optimales Einzugverhalten und flexible Bodenbearbeitung.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Doppelte Lebensdauer im Vergleich zur Standardspitze
- Hochwertige Beschichtung auf der Spitzenvorderseite
- Hoher Wolfram-Carbid-Anteil für längere Standzeit
- 15 mm Materialstärke an der Scharspitze
- Widerstandsfähig auch bei steinigem Verhältnissen
- Spezielle Spitzenform für mehr Verschleißvolumen in der Hauptverschleißzone

### Widerstandsfähig beflügelt

- Beschichtung an der Unterseite des Flügels
- Verdoppelung der Lebensdauer im Vergleich zum Standardflügel
- Deutlich höhere Verschleißbeständigkeit durch hochwertiges Grundmaterial
- Hochwertiges Grundmaterial hält die Werkzeugform
- Standhaftigkeit bei Steinkollisionen durch Spezialbeschichtung

### DURASTAR PLUS Grubberspitzen

- Hochwertiges Grundmaterial und Hartmetall für die Spitzen
- Wesentlich höhere Standzeiten und Bruchsicherheit für einen zuverlässigen Einsatz
- Bis zu sechsfache Standzeiterhöhung gegenüber dem Standard-Werkzeug – dadurch Kosten- und Zeitersparnis
- Verbesserter Einzug und geringerer Zugkraftbedarf aufgrund scharfer Schneidkanten
- Optimale Lockerung und Durchmischung des Bodens





## Walzenabstreifer



### **Robust und bewährt**

Durch die spezielle Wolfram-Carbid-Beschichtung halten die DURASTAR Walzenabstreifer Ihre Walzen sauber und garantieren selbst bei hoher Belastung ein perfektes Arbeitsergebnis.

### **Ihre Vorteile auf einen Blick**

- Doppelte Standzeit aufgrund der Spezialbeschichtung
- Materialstärke von 5 mm plus 1,2 mm Beschichtung (Standard 5 mm)





## Pflugkörper

### Pflugkörper

Der DURASTAR Pflugkörper mit seiner speziellen Aufkohlung überzeugt durch eine superharte, zur Mitte verlaufende Außenschicht sowie einen elastischen Kern. Diese Kombination gewährleistet optimalen Einsatz bei Böden mit schlechtem Fließverhalten und wechselnder Struktur.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Leichtzügig für hohe Fahrgeschwindigkeit und reduzierten Kraftbedarf
- Breite Furchenräumung
- Ideal für Wiesenumbruch und flachgründiges Pflügen
- Einsatzsicherheit auch in Hanglagen garantiert

### Durchgehärtet und aufgekohlt

- Durchgehärtet: bedeutet konstante Härte über die gesamte Blechstärke
- Aufgekohlt: Durch Anreicherung mit Kohlenstoff entsteht eine sehr feinporige, extrem harte Außenschicht am durchgehärteten Pflugkörper
- Diese Kombination aus Durchhärtung und Aufkohlung verleiht dem Pflugkörper seine herausragenden Eigenschaften. Durch den elastischen Innenkern als Trägermaterial der superharten Außenschicht können selbst Böden mit wechselnder Struktur und schlechtem Fließverhalten optimal bearbeitet werden.
- Erhöhung der Lebensdauer im Vergleich zu 3-Lagenblechen
- Besserer Erdablauf reduziert das Ankleben von Erdmaterial
- Entwickelt und gefertigt durch PÖTTINGER
- Erhältlich für die Körperformen 46 Wc, 27 Wc, 36 UWc, 39 UWc



## PÖTPRO

Ihre Maschine geht online.

Alle Informationen zu Ihrer Maschine  
**einfach – jederzeit – überall**

QR-Code vom **Typenschild** mit Smartphone oder Tablet einscannen oder unter [www.poettinger.at/poetpro](http://www.poettinger.at/poetpro) Ihre Maschinenummer eingeben. Sofort erhalten Sie eine Vielzahl an Informationen zu Ihrer Maschine.

- Betriebsanleitungen
- Ausstattungsinformationen
- Prospekte
- Fotos und Videos



**Original  
inside**

**24**  
hours  
service 

### Das PÖTTINGER Ersatzteilservice

- Weltweit bestens ausgebautes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern.
- Jahrzehntelange Verfügbarkeit von Ersatz- und Verschleißteilen.
- Original PÖTTINGER Teile rund um die Uhr online bestellbar.

#### **Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH**

Industriegelände 1  
4710 Grieskirchen  
Österreich  
Telefon +43 7248 600-0  
Fax +43 7248 600-2513  
[info@poettinger.at](mailto:info@poettinger.at)  
[www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)

#### **PÖTTINGER Stützpunkt Nord**

Steinbecker Straße 15  
49509 Recke  
Deutschland  
Telefon +49 5453 9114-0  
Fax +49 5453 9114-14  
[www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)

#### **Gebr. PÖTTINGER GmbH**

SPÖTTINGER Straße 24  
86899 Landsberg am Lech  
Deutschland  
Telefon +49 8191 9299-0  
Fax +49 8191 59656  
[www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)

#### **PÖTTINGER AG**

Mellingerstrasse 11  
5413 Birnenstorf (Kt. Aargau)  
Schweiz  
Telefon +41 56 201 41 60  
Fax +41 56 201 41 61  
[info@poettinger.ch](mailto:info@poettinger.ch)  
[www.poettinger.ch](http://www.poettinger.ch)

  
**PÖTTINGER**